

## 3M Steunschijven

### Roloc dr-ac steunschijf



3M™ Roloc™ Steunschijf optimaliseert de prestaties van Roloc™-schijven en borstels door het juiste back-upsysteem en een veilige bevestiging. De schijf wordt uitgelijnd door middel van de schroef, waardoor schijven snel en gemakkelijk kunnen worden vervangen.

Besteleenheid	Gebruik
1	Haakse en rechte slijpers

Artikel nummer	Diameter in mm	Opname	Uitvoering	Bruto prijs	Voorraad
3M84993	76,2	M14	x-hard	23,28	v
3M84994	76,2	M14	zacht	23,28	v
3M84998	76,2	M14	hard	23,28	v
3M84999	76,2	M14	medium	23,28	v
3M45094	50,8	6mm stift	zacht	18,72	v
3M45095	50,8	6mm stift	medium	18,72	v
3M45096	50,8	6mm stift	hard	16,08	?
3M45090	76,2	6mm stift	zacht	23,28	v
3M45091	76,2	6mm stift	hard	23,28	v
3M45092	76,2	6mm stift	medium	23,28	v

### 3M steunschijf Cubitron II fiberschijven



3M™ Steunschijf t.b.v. fiberschijven voor Cubitron II. Geribbelde uitvoering, met schroefdraad M14 of 5/8". De schuurprestatie van de fiberschuurschijven Cubitron II kan door de speciaal aangepaste steunschijf constructie naargelang het toepassingsproces tot het dubbele worden verhoogd.

Besteleenheid	Gebruik
1	Haakse en rechte slijpers

Artikel nummer	Diameter in mm	Opname	Uitvoering	Bruto prijs	Voorraad
3M64860	115	M14 of 5/8"	hard	13,91	v
3M64861	127	M14 of 5/8"	hard	16,11	v
3M64862	178	M14 of 5/8"	hard	24,11	v
3M64857PN	115 vlak	M14 of 5/8"	zacht	13,95	v
3M64858PN	125 vlak	M14 of 5/8"	zacht	14,16	v
3M64859PN	180 vlak	M14 of 5/8"	zacht	22,28	v

\* v : artikelen op voorraad.

\* Prijzen excl. BTW.

\* Overige afmetingen per leverancier op aanvraag.

## 3M Steunschijven

### 3M steunschijf T-Haak Hookit



3M™ Hookit™ Steunschijf, SC-BF, T-haak, zacht voor gebruik op de excentrische schuurmachine, speciaal ontworpen voor gebruik met 3M™ Hookit™ Schuur schijven.

Besteleenheid	Gebruik
1	Excentrische schuurmachine

Artikel nummer	Diameter in mm	Opname	Uitvoering	Bruto prijs	Voorraad
3M62290	115	M14	zacht	15,37	v
3M62286	125	M14	zacht	16,08	v
3M62287	150	M14	zacht	22,73	v

### 3M Scotch-Brite steunschijf T-Haak



3M Scotch-Brite steunschijf T-Haak met Centre-Pin wordt gebruikt in combinatie met de Scotch-Brite™ Surface Conditioning schijven.

Besteleenheid	Gebruik
1	Haakse slijper

Artikel nummer	Diameter in mm	Opname	Uitvoering	Bruto prijs	Voorraad
3M61680	115	M14	-	16,53	v
3M61681	125	M14	-	18,6	v
3M61682	178	M14	-	30,99	v

\* v : artikelen op voorraad.

\* Prijzen excl. BTW.

\* Overige afmetingen per leverancier op aanvraag.

## Cibo Steunschijven

### Soepele steunschijf



Voor slijpen met zacht contact, gecontroleerde afname, fijnere afwerking.

Besteleenheid	Gebruik
1	Haakse slijper

Artikel nummer	Diameter in mm	Opname	Dikte	Netto prijs	Voorraad
FIZ115	107	M14	n.v.t.	8,57	v
FIZ125	117	M14	n.v.t.	9,37	v
FIZ178	178	M14	n.v.t.	12,67	v

### Harde steunschijf High Performance



Geventileerde steunschijven garanderen een hard en stabiel contact. Extreme warmteresistentie.

Besteleenheid	Gebruik
1	Haakse slijper

Artikel nummer	Diameter in mm	Opname	Dikte	Netto prijs	Voorraad
FIH115	115	M14	n.v.t.	12,48	v
FIH125	125	M14	n.v.t.	14,73	v
FIH178	178	M14	n.v.t.	21,92	v

### Standaard zelfhechtend - Half soepel



Steunschijf standaard zelfhechtend in half soepele uitvoering.

Besteleenheid	Gebruik
1	Haakse slijper

Artikel nummer	Diameter in mm	Opname	Dikte in mm	Netto prijs	Voorraad
150VELSUPERXM	150	M14	16	35,56	v

## Cibo Steunschijven

### AX Extra zelfhechtend - Hard



Steunschijf extra zelfhechtend in harde uitvoering. Geschikt voor versterkte Tex schijven.

Besteleenheid	Gebruik
1	Haakse slijper

Artikel nummer	Diameter in mm	Opname	Dikte in mm	Netto prijs	Voorraad
115VELSC	115	M14	8	16,77	v
125VELSC	125	M14	8	17,95	v
178VELSC	178	M14	8	29,18	v

### Extra zelfhechtend met hittebestendige velcro



Steunschijf extra zelfhechtend met hittebestendige velcro.

Besteleenheid	Gebruik
1	Haakse slijper

Artikel nummer	Diameter in mm	Opname	Dikte in mm	Netto prijs	Voorraad
75VELVZ	75	M14	n.v.t.	19,07	v
115VELVZ	115	M14	n.v.t.	19,07	v
125VELVZ	125	M14	n.v.t.	19,07	v



## Klingspor Steunschijven

2019

### ST358



Klingspor steunschijven tbv fiberschijven. Middelharde steunschijf maakt een goede aanpassing aan het werkstuk mogelijk. Universeel bruikbaar, speciaal voor vlak- en fijnschuren (vanaf korrel 50 en fijner), ontbramen en afronden van kanten.

Besteleenheid	Gebruik
1	Haakse slijper

Artikel nummer	Diameter in mm	Opname	Vanaf				Voorraad
			1 stuk	10 stuks	50 stuks	100 stuks	
14838	115	M14	6,11	5,09	4,70	4,36	v
14835	125	M14	7,39	6,16	5,68	5,28	v
14840	180	M14	15,23	12,69	11,72	10,88	v

### ST358 A



Harde geribbelde steunschijf t.b.v. fiberschijven maakt een goede aanpassing aan het werkstuk mogelijk. Door geribte structuur betere agressiviteit en koeler schuren. Universeel bruikbaar, speciaal voor vlak- en fijnschuren (vanaf korrel 50 en fijner), ontbramen en afronden van kanten.

Besteleenheid	Gebruik
1	Haakse slijper

Artikel nummer	Diameter in mm	Opname	Vanaf				Voorraad
			1 stuk	10 stuks	50 stuks	100 stuks	
126346	115	M14	7,63	6,36	5,87	5,45	v
126347	125	M14	9,28	7,73	7,14	6,63	v
126348	178	M14	16,76	13,97	12,89	11,97	v

## Norton Steunschijven

Non-woven



Norton Non-woven steunschijf met center pin 22mm en M14 opname Medium Plain.

Besteenheid	Gebruik
1	Haakse slijper

Artikel nummer	Diameter in mm	Opname	Netto prijs per stuk	Voorraad
77696076935	115	M14	10,02	v
77696076941	125	M14	10,78	v
63642575296	178	M14	23,23	v

## 3M Montage assen

### Mandrel



Mandrel (opnamehouder) ten behoeve van Scotch-Brite wielen/schijven.

Besteleenheid	Gebruik
1	Boormachines en rechte slijpers.

Artikel nummer	Type	Opnamestift	Opnamehouder lengte en diam.	Maximale schijfdikte	Maximale diameter	Bruto Prijs	Voorraad
3M07947	900/6	6 mm	53 mm x 13 mm	13 mm	100 mm	10,04	v
3M07948	900/8	8 mm	69 mm x 13 mm	25 mm	150 mm	10,63	v

### Klawwbek



Opnamehouder voor moeilijk bereikbare plaatsen op diverse werkstukken.

Besteleenheid	Gebruik
1	Boormachines en rechte slijpers.

Artikel nummer	Type	Opnamestift	Opnamehouder lengte	Bruto Prijs	Voorraad
3M85003M	935ST	6 mm	73 mm	21,78	v

### Roloc stift



Stift ten behoeve van Rolochouder.

Besteleenheid	Gebruik
1	Boormachines en rechte slijpers.

Artikel nummer	Type	Opnamestift	Opnamestift draad	Bruto Prijs	Voorraad
3M82455	regular	6 mm	1/4"	3,62	v

\* v : artikelen op voorraad.

\* Prijzen excl. BTW.

\* Overige afmetingen per leverancier op aanvraag.

## Cibo montage assen

### Adapter AS M14 inter + flens



As M14 inter + flens voor gebruik met afwerkingswielen.

Besteleenheid	Gebruik
1	

Artikel nummer	Opname	Asdraad	Lengte instelbaar van	Binnen diameter	Netto Prijs	Voorraad
MHD1	M14	M14	2,5 - 8mm	25,4	45,85	v
MHD2	M14	M14	2,5 - 25mm	25,4	46,47	v

### Conische flens



Cibo conische flens voor lamellenschijven (61Z-91Z). Reduceerflenzen voor TAF lamellenschijven met

Besteleenheid	Gebruik
1	

Artikel nummer	Asdraad	Diameter D	Diameter A	Netto Prijs	Voorraad
MHD14	M14	40mm	14,4mm	7,80	v