



Klingspor doorslijpschijven

02/2025



Klingspor **A 660 R** Supra Kronenflex. Vrij van ijzer, zwavel en chloor. Minimale braamvorming, geringe thermische belasting en hoge snijprestaties.

Asgat	Geschikt voor	Besteleenheid	Uitvoering
22,23 mm	Staal, RVS	25	Vlak

Artikel nummer	Diam. x Dikte in mm	Voorraad
328905	115 x 1,0	v
328906	125 x 1,0	v



Klingspor doorslijpschijven **A60N** Supra 125 x 1,0 alu. Kronenflex 0,8 - 1,0 mm. Vrij van ijzer, zwavel en chloor. Buitengewone prestaties, lange levensduur en korte snijtijden, ook bij lagere druk. 25 stuks geleverd in de Kronenflex® box voor langdurig hoge prestaties en bescherming tegen vocht.

Asgat	Geschikt voor	Besteleenheid	Uitvoering
22,23 mm	Aluminium	25	Vlak

Artikel nummer	Diam. x Dikte in mm	Voorraad
264298	125 x 1,0	v



Klingspor **A 24 R** Supra. Geoptimaliseerde combinatie voor de bewerking van staal. Ook bruikbaar op RVS. Goede snijprestaties.

Asgat	Geschikt voor	Besteleenheid	Uitvoering
22,23 mm	Staal, RVS	25	Vlak

Artikel nummer	Diam. x Dikte in mm	Voorraad
13297	115 x 2,5	v
13295	125 x 2,5	v
13456	180 x 3,0	v
13464	230 x 3,0	v

*v: artikelen op voorraad.

Prijzen op aanvraag.



Klingspor doorslijpschijven

02/2025



Klingspor **A 36 R Supra**. Uitstekende snijprestaties, geoptimaliseerde agressiviteit en levensduur.

Asgat	Geschikt voor	Besteleenheid	Uitvoering
22,23 mm	Staal, RVS	25	Vlak

Artikel nummer	Diam. x Dikte in mm	Voorraad
123833	230 x 2,5	v



Klingspor **A 46 TZ Special**. Minimale braamvorming, hoogwaardige doorslijpschijf met lange levensduur.

Asgat	Geschikt voor	Besteleenheid	Uitvoering	
22,23 mm	16,00 mm	Staal, RVS	25	Vlak, Kom

Artikel nummer	Diam. x Dikte in mm	Voorraad
187170	115 x 1,6	v
187171	125 x 1,6	v
221161	180 x 1,6	v
265044 kom	230 x 1,9	v
194071	100 x 1,6	v
235378 kom	115 x 1,6	v
235379 kom	1,25 x 1,6	v
241472	150 x 1,6	v



Klingspor **A 980 TZ Special Kronenflex**. Vrij van ijzer, zwavel en chloor. Korte doorslijptijden, zeer nauwkeurig en proper slijpen. Geringe thermische belasting en geringe braamvorming.

Asgat	Geschikt voor	Besteleenheid	Uitvoering
22,23 mm	Staal, RVS, Non-ferro	25 in Kronenflex Box	Kom

Artikel nummer	Diam. x Dikte in mm	Voorraad
322183	125 x 0,8	v

*v: artikelen op voorraad.

Prijzen op aanvraag.



Klingspor doorslijpschijven

02/2025



Klingspor **A 960 TZ** Special Kronenflex. Vrij van ijzer, zwavel en chloor. Korte doorslijptijden, minimale braamvorming, geringe thermische belasting en geoptimaliseerde binding voor langere levensduur.

Asgat	Geschikt voor	Besteleenheid	Uitvoering
22,23 mm	Staal, RVS	25 in Kronenflex Box	Vlak

Artikel nummer	Diam. x Dikte in mm	Voorraad
322181	125 x 1,0	v



Klingspor **K 960 TX** Special Kronenflex. Vrij van ijzer, zwavel en chloor. Buitengewone prestaties. Korte doorslijptijden en lange levensduur ook bij lagere druk.

Asgat	Geschikt voor	Besteleenheid
22,23 mm	Staal, RVS, Hooggel.staal, Titanium, Koolstofstaal.	25 in Kronenflex Box

Artikel nummer	Diam. x Dikte in mm	Voorraad
328886	125 x 1,0	v