



Deel 1: Machines en gereedschappen voor de metaalektrobouw

| Alfra MonoCut ponsset | | Kortingsgr. 12-1A |
|-----------------------|-------------------|---|
| Artikel Nr. | Omschrijving 1 | Omschrijving 2 |
| 01001 | Gatenpons Monocut | Ø 12,7 mm PG 7 M 12 |
| 01002 | Gatenpons Monocut | Ø 12,7 mm PG 7 M 12 incl. gelagerde trekas |
| 01013 | Gatenpons Monocut | Ø 14,3 mm |
| 01014 | Gatenpons Monocut | Ø 14,3 mm incl. gelagerde trekas |
| 01005 | Gatenpons Monocut | Ø 15,2 mm PG 9 |
| 01006 | Gatenpons Monocut | Ø 15,2 mm PG 9 incl. gelagerde trekas |
| 01015 | Gatenpons Monocut | Ø 16,0 mm |
| 01016 | Gatenpons Monocut | Ø 16,0 mm incl. gelagerde trekas |
| 01009 | Gatenpons Monocut | Ø 16,2 mm M 16 |
| 01010 | Gatenpons Monocut | Ø 16,2 mm M 16 incl. gelagerde trekas |
| 01010 | Gatenpons Monocut | Ø 17,5 mm |
| 01018 | Gatenpons Monocut | Ø 17,5 mm incl. gelagerde trekas |
| 01021 | Gatenpons Monocut | Ø 18,6 mm PG 11 |
| 01022 | Gatenpons Monocut | Ø 18,6 mm PG 11 incl. gelagerde trekas |
| 01025 | Gatenpons Monocut | Ø 19,0 mm |
| 01026 | Gatenpons Monocut | Ø 19,0 mm incl. gelagerde trekas |
| 01029 | Gatenpons Monocut | Ø 20,0 mm |
| 01030 | Gatenpons Monocut | Ø 20,0 mm incl. gelagerde trekas |
| 01033 | Gatenpons Monocut | Ø 20,4 mm PG 13 M 20 |
| 01034 | Gatenpons Monocut | Ø 20,4 mm PG 13 M 20 incl. gelagerde trekas |
| 01037 | Gatenpons Monocut | Ø 20,6 mm |
| 01038 | Gatenpons Monocut | Ø 20,6 mm incl. gelagerde trekas |
| 01041 | Gatenpons Monocut | Ø 22,0 mm |
| 01042 | Gatenpons Monocut | Ø 22,0 mm incl. gelagerde trekas |
| 01045 | Gatenpons Monocut | Ø 22,5 mm PG 16 |
| 01046 | Gatenpons Monocut | Ø 22,5 mm PG 16 incl. gelagerde trekas |
| 01049 | Gatenpons Monocut | Ø 23,8 mm |
| 01050 | Gatenpons Monocut | Ø 23,8 mm incl. gelagerde trekas |
| 01053 | Gatenpons Monocut | Ø 25,0 mm |
| 01054 | Gatenpons Monocut | Ø 25,0 mm incl. gelagerde trekas |
| 01057 | Gatenpons Monocut | Ø 25,4 mm M 25 |
| 01058 | Gatenpons Monocut | Ø 25,4 mm M 25 incl. gelagerde trekas |
| 01077 | Gatenpons Monocut | Ø 27,0 mm |
| 01078 | Gatenpons Monocut | Ø 27,0 mm incl. gelagerde trekas |
| 01069 | Gatenpons Monocut | Ø 28,3 mm PG 21 |
| 01070 | Gatenpons Monocut | Ø 28,3 mm PG 21 incl. gelagerde trekas |
| 01073 | Gatenpons Monocut | Ø 28,3 mm PG 21 |
| 01074 | Gatenpons Monocut | Ø 28,3 mm PG 21 incl. gelagerde trekas |
| 01079 | Gatenpons Monocut | Ø 28,6 mm |
| 01080 | Gatenpons Monocut | Ø 28,6 mm incl. gelagerde trekas |
| 01085 | Gatenpons Monocut | Ø 30,1 mm |
| 01086 | Gatenpons Monocut | Ø 30,1 mm incl. gelagerde trekas |
| 01093 | Gatenpons Monocut | Ø 30,5 mm |
| 01094 | Gatenpons Monocut | Ø 30,5 mm incl. gelagerde trekas |
| 01101 | Gatenpons Monocut | Ø 31,7 mm |
| 01102 | Gatenpons Monocut | Ø 31,7 mm incl. gelagerde trekas |
| 01105 | Gatenpons Monocut | Ø 32,5 mm M 32 |
| 01106 | Gatenpons Monocut | Ø 32,5 mm M 32 incl. gelagerde trekas |
| 01109 | Gatenpons Monocut | Ø 33,4 mm |
| 01110 | Gatenpons Monocut | Ø 33,4 mm incl. gelagerde trekas |

| | | |
|-------|-------------------|--|
| 01117 | Gatenpons Monocut | Ø 34,6 mm |
| 01118 | Gatenpons Monocut | Ø 34,6 mm incl. gelagerde trekas |
| 01121 | Gatenpons Monocut | Ø 35,0 mm |
| 01122 | Gatenpons Monocut | Ø 35,0 mm incl. gelagerde trekas |
| 01125 | Gatenpons Monocut | Ø 35,0 mm |
| 01126 | Gatenpons Monocut | Ø 35,0 mm incl. gelagerde trekas |
| 01129 | Gatenpons Monocut | Ø 37,0 mm PG 29 |
| 01130 | Gatenpons Monocut | Ø 37,0 mm PG 29 incl. gelagerde trekas |
| 01133 | Gatenpons Monocut | Ø 38,0 mm |
| 01134 | Gatenpons Monocut | Ø 38,0 mm incl. gelagerde trekas |
| 01149 | Gatenpons Monocut | Ø 40,5 mm M 40 |
| 01150 | Gatenpons Monocut | Ø 40,5 mm M 40 incl. gelagerde trekas |
| 01153 | Gatenpons Monocut | Ø 41,3 mm |
| 01154 | Gatenpons Monocut | Ø 41,3 mm incl. gelagerde trekas |
| 01157 | Gatenpons Monocut | Ø 42,8 mm |
| 01158 | Gatenpons Monocut | Ø 42,8 mm incl. gelagerde trekas |
| 01161 | Gatenpons Monocut | Ø 43,2 mm |
| 01162 | Gatenpons Monocut | Ø 43,2 mm |
| 01163 | Gatenpons Monocut | Ø 44,5 mm |
| 01164 | Gatenpons Monocut | Ø 44,5 mm incl. gelagerde trekas |
| 01165 | Gatenpons Monocut | Ø 47,0 mm PG 36 |
| 01166 | Gatenpons Monocut | Ø 47,0 mm PG 36 incl. gelagerde trekas |
| 01181 | Gatenpons Monocut | Ø 47,6 mm |
| 01182 | Gatenpons Monocut | Ø 47,6 mm incl. gelagerde trekas |
| 01169 | Gatenpons Monocut | Ø 49,6 mm |
| 01170 | Gatenpons Monocut | Ø 49,6 mm incl. gelagerde trekas |
| 01177 | Gatenpons Monocut | Ø 50,5 mm M 50 |
| 01178 | Gatenpons Monocut | Ø 50,5 mm M 50 incl. gelagerde trekas |
| 01189 | Gatenpons Monocut | Ø 54,0 mm PG 42 |
| 01190 | Gatenpons Monocut | Ø 54,0 mm PG 42 incl. gelagerde trekas |
| 01193 | Gatenpons Monocut | Ø 57,2 mm |
| 01194 | Gatenpons Monocut | Ø 57,2 mm incl. gelagerde trekas |
| 01201 | Gatenpons Monocut | Ø 60,0 mm PG 48 |
| 01202 | Gatenpons Monocut | Ø 60,0 mm PG 48 incl. gelagerde trekas |
| 01205 | Gatenpons Monocut | Ø 61,5 mm |
| 01206 | Gatenpons Monocut | Ø 61,5 mm incl. gelagerde trekas |
| 01209 | Gatenpons Monocut | Ø 63,5 mm M 63 |
| 01210 | Gatenpons Monocut | Ø 63,5 mm M 63 incl. gelagerde trekas |
| 01213 | Gatenpons Monocut | Ø 66,7 mm |
| 01214 | Gatenpons Monocut | Ø 66,7 mm incl. gelagerde trekas |
| 01241 | Gatenpons Monocut | Ø 68,0 mm |
| 01242 | Gatenpons Monocut | Ø 68,0 mm incl. gelagerde trekas |
| 01221 | Gatenpons Monocut | Ø 70,0 mm |
| 01222 | Gatenpons Monocut | Ø 70,0 mm incl. gelagerde trekas |
| 01219 | Gatenpons Monocut | Ø 70,6 mm |
| 01220 | Gatenpons Monocut | Ø 70,6 mm incl. gelagerde trekas |
| 01233 | Gatenpons Monocut | Ø 74,0 mm |
| 01234 | Gatenpons Monocut | Ø 74,0 mm incl. gelagerde trekas |
| 01225 | Gatenpons Monocut | Ø 75,5 mm M 75 |
| 01226 | Gatenpons Monocut | Ø 75,5 mm M 75 incl. gelagerde trekas |
| 01229 | Gatenpons Monocut | Ø 76,2 mm |
| 01230 | Gatenpons Monocut | Ø 76,2 mm incl. gelagerde trekas |
| 01237 | Gatenpons Monocut | Ø 80,0 mm |
| 01238 | Gatenpons Monocut | Ø 80,0 mm incl. gelagerde trekas |
| 01245 | Gatenpons Monocut | Ø 82,0 mm |
| 01246 | Gatenpons Monocut | Ø 82,0 mm incl. gelagerde trekas |

| Alfra MonoCut pons | | Kortingsgr. 12-1A |
|--------------------|---------------------------|-------------------|
| Artikel Nr. | Omschrijving 1 | Omschrijving 2 |
| 01251 | Gatenpons Monocut stempel | Ø 89,0 mm |
| 01252 | Gatenpons Monocut matrijs | Ø 89,0 mm |
| 01253 | Gatenpons Monocut stempel | Ø 92,0 mm |
| 01254 | Gatenpons Monocut matrijs | Ø 92,0 mm |
| 01257 | Gatenpons Monocut stempel | Ø 100,5 mm |
| 01258 | Gatenpons Monocut matrijs | Ø 100,5 mm |
| 01265 | Gatenpons Monocut stempel | Ø 115,5 mm |
| 01266 | Gatenpons Monocut matrijs | Ø 115,5 mm |
| 01267 | Gatenpons Monocut stempel | Ø 120,0 mm |
| 01268 | Gatenpons Monocut matrijs | Ø 120,0 mm |

| Alfra MonoCut ponsset | | Kortingsgr. 12-1A |
|-----------------------|-------------|---|
| Artikel Nr. | Bruto prijs | Omschrijving 2 |
| 01293 | € 27,80 | Gatenpons Monocut sanitair Ø 28,3 mm |
| 01294 | € 27,80 | Gatenpons Monocut sanitair Ø 31,7 mm |
| 01295 | € 32,60 | Gatenpons Monocut sanitair Ø 35,0 mm |
| 01292 | € 34,60 | Gatenpons Monocut sanitair Ø 37,0 mm |
| 01450 | € 111,00 | Gatenpons Monocut sanitairSet Ø 28,3 / 31,7 / 35,0 mm |

| Alfra MonoCut ponsset | | Kortingsgr. 12-1A |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| Artikel Nr. | | Omschrijving 2 |
| 01456 | Gatenpons dubbel MonoCut | Ø 28/32 mm |
| 01460 | Gatenpons dubbel MonoCut | Ø 32/35 mm |

| Alfra MonoCut ponsset | | Kortingsgr. 12-1A |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Artikel Nr. | | Omschrijving 2 |
| 01290 | Gatenpons Monocut set | M 16 - M 40 |
| 01291 | Gatenpons Monocut set | M 16 - M 63 |
| 01451 | Gatenpons Monocut set | PG 9 - PG 21 |
| 01298 | Gatenpons Monocut set | PG 7 - PG 48 Ø 30,5 mm |
| 01459 | Gatenpons Monocut set | Conduit 1/2" - 2" |
| 01463 | Gatenpons Monocut set | Nominal 1/2" - 2" |

| Alfra FormCut ponsset | | Kortingsgr. 12-1A |
|-----------------------|------------------|---------------------|
| Artikel Nr. | | Omschrijving 2 |
| 01300 | FormCut vierkant | 12,7 mm x 12,7 mm |
| 01301 | FormCut vierkant | 12,7 mm x 12,7 mm |
| 01302 | FormCut vierkant | 19,0 mm x 19,0 mm |
| 01371 | FormCut vierkant | 21,3 mm x 21,3 mm |
| 01303 | FormCut vierkant | 22,2 mm x 22,2 mm |
| 01331 | FormCut vierkant | 24,0 mm x 24,0 mm |
| 01304 | FormCut vierkant | 25,4 mm x 25,4 mm |
| 01313 | FormCut vierkant | 45,5 mm x 45,5 mm |
| 01305 | FormCut vierkant | 46,0 mm x 46,0 mm |
| 01306 | FormCut vierkant | 50,8 mm x 50,8 mm |
| 01308 | FormCut vierkant | 68,0 mm x 68,0 mm |
| 01309 | FormCut vierkant | 92,0 mm x 92,0 mm |
| 01310 | FormCut vierkant | 105,0 mm x 105,0 mm |
| 01431 | FormCut vierkant | 125,0 mm x 125,0 mm |
| 01311 | FormCut vierkant | 138,0 mm x 138,0 mm |
| 01448 | FormCut vierkant | 46,0 mm x 46,0 mm |

| Alfra FormCut ponsset | | Kortingsgr. 12-1A |
|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Artikel Nr. | | Omschrijving 2 |
| 01372 | FormCut rechthoek | 11,1 mm x 22,2 mm |
| 01317 | FormCut rechthoek | 17,0 mm x 19,0 mm |
| 01373 | FormCut rechthoek | 19,1 mm x 29,0 mm |
| 01374 | FormCut rechthoek | 19,1 mm x 33,0 mm |
| 01318 | FormCut rechthoek | 21,8 mm x 25,8 mm |
| 01319 | FormCut rechthoek | 22,0 mm x 30,0 mm |
| 01320 | FormCut rechthoek | 22,0 mm x 42,0 mm |
| 01375 | FormCut rechthoek | 22,2 mm x 45,0 mm |
| 01434 | FormCut rechthoek | 22,0 mm x 45,0 mm |
| 01332 | FormCut rechthoek | 25,0 mm x 50,0 mm |
| 01376 | FormCut rechthoek | 25,1 mm x 29,0 mm |
| 01377 | FormCut rechthoek | 31,7 mm x 34,9 mm |
| 01378 | FormCut rechthoek | 33,3 mm x 66,7 mm |
| 01314 | FormCut rechthoek | 45,0 mm x 92,0 mm |
| 01329 | FormCut rechthoek | 46,0 mm x 92,0 mm |
| 01435 | FormCut rechthoek | 66,0 mm x 112,0 mm |
| 01330 | FormCut rechthoek | 68,0 mm x 138,0 mm |

| Alfra FormCut ponsset | | Kortingsgr. 12-1A |
|-----------------------|-------------------|---------------------------|
| Artikel Nr. | | Omschrijving 2 |
| 01436 | FormCut rechthoek | 24,0 mm x 43,0 mm |
| 01437 | FormCut rechthoek | 24,0 mm x 65,0 mm |
| 01440 | FormCut rechthoek | 24,0 mm x 86,0 mm |
| 01441 | FormCut rechthoek | 24,0 mm x 112,0 mm |
| 01325 | FormCut rechthoek | 36,0 mm x 52,0 mm 6-pin |
| 01326 | FormCut rechthoek | 36,0 mm x 65,0 mm 10-pin |
| 01327 | FormCut rechthoek | 36,0 mm x 86,0 mm 16-pin |
| 01323 | FormCut rechthoek | 36,0 mm x 91,0 mm |
| 01328 | FormCut rechthoek | 36,0 mm x 112,0 mm 24-pin |
| 01322 | FormCut rechthoek | 46,0 mm x 86,0 mm |
| 01324 | FormCut rechthoek | 46,0 mm x 112,0 mm |
| 01379 | FormCut rechthoek | 57,2 mm x 88,9 mm |
| 01435 | FormCut rechthoek | 66,0 mm x 112,0 mm |

| Alfra FormCut+ ponsset | | Kortingsgr. 12-1A |
|------------------------|-------------------|---------------------|
| Artikel Nr. | | Omschrijving 2 |
| 013001 | FormCut+ vierkant | 12,7 mm x 12,7 mm |
| 013011 | FormCut+ vierkant | 15,8 mm x 15,8 mm |
| 013021 | FormCut+ vierkant | 19,0 mm x 19,0 mm |
| 013711 | FormCut+ vierkant | 21,3 mm x 21,3 mm |
| 013031 | FormCut+ vierkant | 22,2 mm x 22,2 mm |
| 013311 | FormCut+ vierkant | 24,0 mm x 24,0 mm |
| 013041 | FormCut+ vierkant | 25,4 mm x 25,4 mm |
| 013131 | FormCut+ vierkant | 45,5 mm x 45,5 mm |
| 013051 | FormCut+ vierkant | 46,0 mm x 46,0 mm |
| 013061 | FormCut+ vierkant | 50,8 mm x 50,8 mm |
| 013081 | FormCut+ vierkant | 68,0 mm x 68,0 mm |
| 013091 | FormCut+ vierkant | 92,0 mm x 92,0 mm |
| 013101 | FormCut+ vierkant | 105,0 mm x 105,0 mm |
| 014311 | FormCut+ vierkant | 125,0 mm x 125,0 mm |
| 013111 | FormCut+ vierkant | 138,0 mm x 138,0 mm |
| 014481 | FormCut+ vierkant | 46,0 mm x 46,0 mm |

| Alfra FormCut+ ponsset | | Kortingsgr. 12-1A |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| Artikel Nr. | | Omschrijving 2 |
| 013721 | FormCut+ rechthoek | 11,1 mm x 22,2 mm |
| 013171 | FormCut+ rechthoek | 17,0 mm x 19,0 mm |
| 013731 | FormCut+ rechthoek | 19,1 mm x 29,0 mm |
| 013741 | FormCut+ rechthoek | 19,1 mm x 33,0 mm |
| 013181 | FormCut+ rechthoek | 21,8 mm x 25,8 mm |
| 013191 | FormCut+ rechthoek | 22,0 mm x 30,0 mm |
| 013201 | FormCut+ rechthoek | 22,0 mm x 42,0 mm |
| 013751 | FormCut+ rechthoek | 22,2 mm x 45,0 mm |
| 013321 | FormCut+ rechthoek | 25,0 mm x 50,0 mm |
| 013761 | FormCut+ rechthoek | 25,1 mm x 29,0 mm |
| 013771 | FormCut+ rechthoek | 31,7 mm x 34,9 mm |
| 013781 | FormCut+ rechthoek | 33,3 mm x 66,7 mm |
| 013141 | FormCut+ rechthoek | 45,0 mm x 92,0 mm |
| 013291 | FormCut+ rechthoek | 46,0 mm x 92,0 mm |
| 013791 | FormCut+ rechthoek | 57,2 mm x 88,9 mm |
| 013301 | FormCut+ rechthoek | 68,0 mm x 138,0 mm |

| Alfra FormCut+ ponsset | | Kortingsgr. 12-1A |
|------------------------|--------------------|---------------------------|
| Artikel Nr. | | Omschrijving 2 |
| 013251 | FormCut+ rechthoek | 36,0 mm x 52,0 mm 6-pin |
| 013261 | FormCut+ rechthoek | 36,0 mm x 65,0 mm 10-pin |
| 013271 | FormCut+ rechthoek | 36,0 mm x 86,0 mm 10-pin |
| 013231 | FormCut+ rechthoek | 36,0 mm x 91,0 mm |
| 013281 | FormCut+ rechthoek | 36,0 mm x 112,0 mm 24-pin |
| 013221 | FormCut+ rechthoek | 46,0 mm x 86,0 mm |
| 013241 | FormCut+ rechthoek | 46,0 mm x 112,0 mm |

| Alfra ponsen toebehoren | | Kortingsgr. 12-1A |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Artikel Nr. | | Omschrijving 2 |
| 01299 | Trekbout | Ø M10 x 1 |
| 01335 | Trekbout | Ø 9,5 mm (3/8") x 40 mm |
| 01336 | Trekbout | Ø 9,5 mm (3/8") x 50 mm |
| 01337 | Trekbout | Ø 19,0 mm (3/4") x 55 mm |
| 01338 | Trekbout | Ø 19,0 mm (3/4") x 75 mm |
| 01334 | Trekbout | Ø 6 mm x 40 mm |
| 01339 | Trekbout | Ø 9,5 mm (3/8") x 50 mm |
| 01342 | Trekbout | Ø 11,1 mm (7/16") x 60 mm |
| 01340 | Trekbout | Ø 19,0 mm (3/4") x 55 mm |
| 01341 | Trekbout | Ø 19,0 mm (3/4") x 75 mm |
| 01343 | Trekas Gr. 0 L = 170 mm | Ø 28.3 mm afgevlakt 22 mm |
| 01344 | Trekas Gr. 1 L = 165 mm | Ø 22.2 mm afgevlakt 19 mm |
| 01345 | Trekas Gr. 2 L = 141 mm | Ø 19,0 mm afgevlakt 14 mm |
| 01360 | Trekas Gr. 3 L = 106 mm | Ø 16 mm afgevlakt 12,5 mm |
| 01347 | Trekas Gr. 5 L=105 mm | Ø 13 mm afgevlakt 9 mm |
| 01333 | Trekas Gr. 5V L = 105 mm | Ø 13 mm afgevlakt 11 mm |
| 01348 | Trekas Gr. 6 L = 83 mm | Ø 9,5 mm afgevlakt 7 mm |
| 01438 | Trekas Gr. 6V | voor Min-Dmet positiehouder |
| 01425 | Adapter | Ø 19 mm (3/4") x 11,1 mm |
| 01353 | Adapter | Ø 19,0 mm (3/4") x 9,5 mm |
| 01361 | Adapter | Ø 19,0 mm (3/4") x 12,5 mm |
| 02023 | Adapter | Ø 19 mm (3/4") x M6 |
| 02024 | Trekas | Ø 6,0 mmL = 46 mm |
| 02009 | Trekas | Ø 9,5 mm (3/8")L = 75 mm |
| 01424 | Trekas | Ø 11,1 mm (7/16")L = 75 mm |

| | | |
|--------|-------------------------|-----------------------------------|
| 02002 | Trekas | Ø 19,0 mm (3/4")L = 120 mm |
| 02022 | Trekas verjongt | Ø 19,0 x M6 |
| 02003 | Trekas verjongt | Ø 19,0 x 9,5 mm |
| 02007 | Trekas verjongt | Ø 19,0 x 11,1 mm |
| 02010 | Trekas verjongt | Ø 19,0 x 9,5 mm |
| 02011 | Trekas verjongt | Ø 19,0 x 11,1 mm |
| 01398 | Trekas | Ø 28,3 mm x 155 mm |
| 01398L | Trekas | Ø 28,3 mm x 165 mm |
| 01349 | Contramoer | Nr. 2 |
| 01350 | Contramoer | Nr. 2A |
| 01351 | Contramoer | Nr. 5SW 19 |
| 01352 | Persmoer | Nr. 6 met kogellager 3/8" |
| 01354 | Contramoer | Nr. 3SW 27 |
| 01355 | Contramoer | Nr. 8 |
| 01356 | Contramoer | Nr. 7 |
| 01357 | Brug | Nr. 925 x 110 x 25 mm / 3/4" UNF |
| 01358 | Brug | Nr. 1050 x 100 x 30 mm / 3/4" UNF |
| 01359 | Persmoer | Nr. 7 met kogellager 12,5mm |
| 01457 | Trekas | Ø 10 x 55 mm speciaal |
| 01418 | Brug | Nr.1143 x 23 x 20 mm /1/2" UNF |
| 01419 | Contramoer | Nr. 7 |
| 02004 | Afstandhouderset | (3-delig) |
| 02014 | Afstandhouderset | (5-delig) |
| 01395 | Trekas Gr. 0 L = 180 mm | Ø 28,3 mm afgevlakt 22 mm |
| 01396 | Afstandhouderset | |
| 01397 | Afstandhouderset | Nr. 7 + speciaal trekas |

| Alfra special ponsset | | Kortingsgr. 12-1A |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Artikel Nr. | | Omschrijving 2 |
| 01366 | Blechlocher Sub-Min-D | 9-polig 19,8 mm x 11,3 mm |
| 01367 | Blechlocher Sub-Min-D | 15-polig 28,2 mm x 11,3 mm |
| 01368 | Blechlocher Sub-Min-D | 25-polig 41,9 mm x 11,3 mm |
| 01369 | Blechlocher Sub-Min-D | 37-polig 58,4 mm x 11,3 mm |
| 01370 | Blechlocher Sub-Min-D | 50-polig 55,7 mm x 13,9 mm |
| 01442 | Contramoer voor 9 polig Gewinde | Ø 9,5 mm |
| 01443 | Contramoer voor 9 polig Gewinde | Ø 9,5 mm |
| 01447 | Contramoer voor 9 polig Gewinde | Ø 9,5 mm |
| 01444 | Contramoer voor 9 polig Gewinde | Ø 9,5 mm |
| 01445 | Contramoer voor 9 polig Gewinde | Ø 9,5 mm |

| Alfra special ponsset | | Kortingsgr. 12-1A |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Artikel Nr. | | Omschrijving 2 |
| 01420 | Ponsset special met neus | Ø 22,5 mm |
| 01421 | Ponsset special | Ø 22,5 mm |
| 01422 | Ponsset special | Ø 22,5 mm |
| 01423 | Ponsset special | Bks-Zyl. 33,3 x 17,0 x 10,0 mm |
| 01427 | Ponsset special | Ø 16,3 mm |

| Alfra TriCut ponsset | | Kortingsgr. 12-1A |
|----------------------|----------------|---|
| Artikel Nr. | | Omschrijving 2 |
| 01770 | Ponsset TriCut | Ø 12,5 mm M 12 |
| 01674 | Ponsset TriCut | incl. gelagerde trekas Ø 12,5 mm M 12 |
| 01771 | Ponsset TriCut | Ø 15,2 mm PG 9 |
| 01680 | Ponsset TriCut | incl. gelagerde trekas Ø 15,2 mm PG 9 |
| 01772 | Ponsset TriCut | Ø 16,2 mm M 16 |
| 01683 | Ponsset TriCut | incl. gelagerde trekas Ø 16,2 mm M 16 |
| 01773 | Ponsset TriCut | Ø 18,6 mm PG 11 |
| 01686 | Ponsset TriCut | incl. gelagerde trekas Ø 18,6 mm PG 11 |
| 01774 | Ponsset TriCut | Ø 20,4 mm PG 13 / M 20 |
| 01689 | Ponsset TriCut | incl. gelagerde trekas Ø 20,4 mm PG 13/M20 |
| 01775 | Ponsset TriCut | Ø 22,5 mm PG 16 |
| 01692 | Ponsset TriCut | incl. gelagerde trekas Ø 22,5 mm PG 16 |
| 01776 | Ponsset TriCut | Ø 25,4 mm M 25 |
| 01695 | Ponsset TriCut | incl. gelagerde trekas Ø 25,4 mm M 25 |
| 01777 | Ponsset TriCut | Ø 28,3 mm PG 21 Ø 9,5 mm |
| 01698 | Ponsset TriCut | incl. gelagerde trekas Ø 28,3 mm PG 21 |
| 01778 | Ponsset TriCut | Ø 28,3 mm PG 21 Ø 19 mm |
| 01701 | Ponsset TriCut | incl. gelagerde trekas Ø 28,3 mm PG 21 |
| 01779 | Ponsset TriCut | Ø 30,5 mm |
| 01703 | Ponsset TriCut | incl. gelagerde trekas Ø 30,5 mm |
| 01780 | Ponsset TriCut | Ø 32,5 mm M 32 |
| 01708 | Ponsset TriCut | incl. gelagerde trekas Ø 32,5 mm M 32 |
| 01788 | Ponsset TriCut | Ø 34,6 mm R1" |
| 01711 | Ponsset TriCut | incl. gelagerde trekas Ø 34,6 mm R 1" |
| 01781 | Ponsset TriCut | Ø 37,0 mm PG 29 |
| 01713 | Ponsset TriCut | incl. gelagerde trekas Ø 37,0 mm PG 29 |
| 01782 | Ponsset TriCut | Ø 40,5 mm M 40 |
| 01715 | Ponsset TriCut | incl. gelagerde trekas Ø 40,5 mm M 40 |
| 01789 | Ponsset TriCut | Ø 43,2 mm R1-1/4" |
| 01718 | Ponsset TriCut | incl. gelagerde trekas Ø 43,2 mm R 1 - 1/4" |
| 01783 | Ponsset TriCut | Ø 47,0 mm PG 36 |
| 01720 | Ponsset TriCut | incl. gelagerde trekas Ø 47,0 mm PG 36 |
| 01790 | Ponsset TriCut | Ø 49,6 mm R1-1/2" |
| 01723 | Ponsset TriCut | incl. gelagerde trekas Ø 49,6 mm R 1 - 1/2" |
| 01784 | Ponsset TriCut | Ø 50,5 mm M 50 |
| 01736 | Ponsset TriCut | incl. gelagerde trekas Ø 50,5 mm M 50 |
| 01785 | Ponsset TriCut | Ø 54,0 mm PG 42 |
| 01727 | Ponsset TriCut | incl. gelagerde trekas Ø 54,0 mm PG 42 |
| 01786 | Ponsset TriCut | Ø 60,0 mm PG 48 |
| 01729 | Ponsset TriCut | incl. gelagerde trekas Ø 60,0 mm PG 48 |
| 01791 | Ponsset TriCut | Ø 61,5 mm R2" |
| 01732 | Ponsset TriCut | incl. gelagerde trekas Ø 61,5 mm R 2" |
| 01787 | Ponsset TriCut | Ø 63,5 mm M 63 |
| 01739 | Ponsset TriCut | incl. gelagerde trekas Ø 63,5 mm M 63 |

| Alfra TriCut ponsset | | Kortingsgr. 12-1A |
|----------------------|--------------------|---------------------------|
| Artikel Nr. | | Omschrijving 2 |
| 01750 | Ponsset TriCut Set | PG 9 - PG 21 en Ø 30,5 mm |
| 01751 | Ponsset TriCut Set | PG 9 - PG 48 en Ø 30,5 mm |
| 01754 | Ponsset TriCut Set | M 12 - M 40 |
| 01755 | Ponsset TriCut Set | M 16 - M 63 met KL-bout |
| 01757 | Ponsset TriCut Set | M 16 - M 63 |
| 01762 | Ponsset TriCut Set | M 16 - M 40 |
| 01760 | Ponsset TriCut Set | Conduit 1/2"-2" |
| 01761 | Ponsset TriCut Set | Nominal 1/2"-2" |

| Alfra TriCut+ ponsset | | Kortingsgr. 12-1A |
|-----------------------|----------------|--|
| Artikel Nr. | | Omschrijving 2 |
| 01600 | Ponsset TriCut | Ø 15,2 mm PG 9 |
| 01465 | Ponsset TriCut | incl. gelagerde trekas Ø 15,2 mm PG 9 |
| 01656 | Ponsset TriCut | Ø 16,2 mm M 16 |
| 01466 | Ponsset TriCut | incl. gelagerde trekas Ø 16,2 mm M 16 |
| 01603 | Ponsset TriCut | Ø 18,6 mm PG 11 |
| 01467 | Ponsset TriCut | incl. gelagerde trekas Ø 18,6 mm PG 11 |
| 01606 | Ponsset TriCut | Ø 20,4 mm PG 13 / M 20 |
| 01468 | Ponsset TriCut | incl. gelagerde trekas Ø 20,4 mm PG 13/M20 |
| 01609 | Ponsset TriCut | Ø 22,5 mm PG 16 |
| 01469 | Ponsset TriCut | incl. gelagerde trekas Ø 22,5 mm PG 16 |
| 01659 | Ponsset TriCut | Ø 25,4 mm M 25 |
| 01470 | Ponsset TriCut | incl. gelagerde trekas Ø 25,4 mm M 25 |
| 01612 | Ponsset TriCut | Ø 28,3 mm PG 21 |
| 01471 | Ponsset TriCut | incl. gelagerde trekas Ø 28,3 mm PG 21 |
| 01615 | Ponsset TriCut | Ø 30,5 mm |
| 01472 | Ponsset TriCut | incl. gelagerde trekas Ø 30,5 mm |
| 01662 | Ponsset TriCut | Ø 32,5 mm M 32 |
| 01473 | Ponsset TriCut | incl. gelagerde trekas Ø 32,5 mm M 32 |
| 01618 | Ponsset TriCut | Ø 34,6 mm R1" |
| 01474 | Ponsset TriCut | incl. gelagerde trekas Ø 34,6 mm R1" |
| 01621 | Ponsset TriCut | Ø 37,0 mm PG 29 |
| 01475 | Ponsset TriCut | incl. gelagerde trekas Ø 37,0 mm PG 29 |
| 01665 | Ponsset TriCut | Ø 40,5 mm M 40 |
| 01476 | Ponsset TriCut | incl. gelagerde trekas Ø 40,5 mm M 40 |
| 01624 | Ponsset TriCut | Ø 43,2 mm R1-1/4" |
| 01477 | Ponsset TriCut | incl. gelagerde trekas Ø 43,2 mm R1-1/4" |
| 01627 | Ponsset TriCut | Ø 47,0 mm PG 36 |
| 01478 | Ponsset TriCut | incl. gelagerde trekas Ø 47,0 mm PG 36 |
| 01630 | Ponsset TriCut | Ø 49,6 mm R1-1/2" |
| 01479 | Ponsset TriCut | incl. gelagerde trekas Ø 49,6 mm R1-1/2" |
| 01668 | Ponsset TriCut | Ø 50,5 mm M 50 |
| 01480 | Ponsset TriCut | incl. gelagerde trekas Ø 50,5 mm M 50 |
| 01633 | Ponsset TriCut | Ø 54,0 mm PG 42 |
| 01481 | Ponsset TriCut | incl. gelagerde trekas Ø 54,0 mm PG 42 |
| 01636 | Ponsset TriCut | Ø 60,0 mm PG 48 |
| 01482 | Ponsset TriCut | incl. gelagerde trekas Ø 60,0 mm PG 48 |
| 01640 | Ponsset TriCut | Ø 61,5 mm |
| 01483 | Ponsset TriCut | incl. gelagerde trekas Ø 61,5 mm |
| 01671 | Ponsset TriCut | Ø 63,5 mm M 63 |
| 01484 | Ponsset TriCut | incl. gelagerde trekas Ø 63,5 mm M 63 |

| Alfra TriCut+ ponsset | | Kortingsgr. 12-1A |
|-----------------------|---------------------|-------------------|
| Artikel Nr. | | Omschrijving 2 |
| 01652 | Ponsset TriCut+ Set | 16 - M 40 |
| 01653 | Ponsset TriCut+ Set | 16 - M 63 |
| 01645 | Ponsset TriCut+ Set | Conduit 1/2" - 2" |
| 01646 | Ponsset TriCut+ Set | Nominal 3/4" - 2" |

| Alfra handbediende pons | | Kortingsgr. 12-1A |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Artikel Nr. | | Omschrijving 2 |
| 02001 | Compact handpons recht | Koffer incl. toebehoren |

| Alfra handpons op accu | | Kortingsgr. 12-1B |
|------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Artikel Nr. | | Omschrijving 2 |
| 02082 | Accu-Compact Flex Handpons | |
| 02082-01 | Accu Li-Ionen | 1,5Ah 18V voor Accu-Compact Flex |
| 02082-03 | Acculader Li-Ionen Accu | 220-240V 18V |

| Alfra handbediende ponsset | | Kortingsgr. 12-1A |
|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| Artikel Nr. | | Omschrijving 2 |
| 02006 | Compact handpons recht | Gatenponsset MonoCut |
| 01765 | Compact handpons recht | Gatenponsset TriCut |
| 01758 | Compact handpons recht | Gatenponsset TriCut |
| 01752 | Compact handpons recht | Gatenponsset TriCut |
| 01650 | Compact handpons recht | Gatenponsset TriCut+ |
| 01642 | Compact handpons recht | Gatenponsset TriCut+ |
| 01654 | Compact handpons recht | Gatenponsset TriCut+ |
| 02052 | CompactCombi handpons 90° | Gatenponsset MonoCut |
| 01753 | CompactCombi handpons 90° | Gatenponsset TriCut |
| 01766 | CompactCombi handpons 90° | Gatenponsset TriCut |
| 01759 | CompactCombi handpons 90° | Gatenponsset TriCut |
| 01651 | CompactCombi handpons 90° | Gatenponsset TriCut+ |
| 01643 | CompactCombi handpons 90° | Gatenponsset TriCut+ |
| 01655 | CompactCombi handpons 90° | Gatenponsset TriCut+ |

| Alfra hydrauliek pons toebehoren | | Kortingsgr. 12-1A |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Artikel Nr. | | Omschrijving 2 |
| 02120 | Voetpomp-Setmet hydrauliekcilinder | SKP-1 |
| 02121 | Voetpomp Hydrauliekslang | |
| 02122 | Hydrauliekslang 2,8 mBs Ag G1/4" | max. 720 bar |
| 01452 | Koppeling met binnendraad | R 1/4" |
| 01453 | Koppeling met binnendraad | G 1/4" |
| 01454 | Adaptor | G 1/4" AG |
| 33005 | Metaalglijpasta | 120 gram |
| 01455 | Hydrauliekolie H-LP | 461 liter |

| Alfra hydrauliek pons toebehoren | | Kortingsgr. 12-1B |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Artikel Nr. | | Omschrijving 2 |
| 02140 | Lucht/hydrauliek-pomp | LHP-700 |
| 02112 | Hydrauliekslang 2,0 mBs Ag G1/4" | met snelkoppeling |

| Alfra hydrauliek pompen en toebehoren | | Kortingsgr. 12-1B |
|---------------------------------------|--------------------------|--|
| Artikel Nr. | | Omschrijving 2 |
| 03854 | Alfra hydrauliek pomp | AHP-S, 230V 50Hz |
| 03855 | Alfra hydrauliek pomp | AHP-M1, 230V 50Hz |
| 03859 | Handschakelaar | voor AHP-S en AHP-M |
| 03861 | Voetschakelaar 1-pedalig | met 3-polige stekker |
| 03863 | Voetschakelaar 3-pedalig | met 5-polige stekker |
| 03865 | Voetschakelaar 3-pedalig | met 5-polige stekker en 5-polige aansluiting |
| 03866 | Voetschakelaar 2-pedalig | met 5-polige stekker |

| Alfra hydraulische ponskop | | Kortingsgr. 12-1B |
|----------------------------|-----------------------------------|--|
| Artikel Nr. | | Omschrijving 2 |
| 02025 | Alfra hydraulische ponskop DSP120 | met hydrauliekpomp 220V |
| 02027 | Hydrauliekpomp DSP 120 | met slang, snelkoppeling en handschakelaar |
| 02026 | Hydrauliekslang 2,5 m | voor DSP 120, max. 720 bar |
| 02029 | Voetschakelaar 2-pedalig | voor DSP 120 |
| 02030 | Handschakelaar | voor DSP 120 |

| Alfra hydraulische ponskop | | Kortingsgr. 12-1A |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Artikel Nr. | | Omschrijving 2 |
| 02012 | Hydrauliekcilinder SKP-1 | met snelkoppeling (tot 11 t) |
| 02013 | Hydrauliekcilinder Mini | met snelkoppeling (tot 7 t) |

| Alfra profielknip-ponsapparaat | | Kortingsgr. 12-1B |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Artikel Nr. | | Omschrijving 2 |
| 03199 | Profielknip-apparaat | ALFRA Duo |
| 03004 | Profielknip- ponsapparaat | PSG 5+ G-Profil |
| 03001 | Profielknip- ponsapparaat | PSG 5+ |
| 03001G | Profielknip- ponsapparaat | PSG 5+ |
| 03002 | Stempel en matrijzen | 12 x 6.4 mm voor langsgat |
| 03003 | Stempel en matrijzen | 12 x 6.4 mm voor dwarsgat |
| 03005 | Stempel en matrijzen | voor 5.5 mm rondgat |
| 03006 | Stempel en matrijzen | voor 6.0 mm rondgat |

| Alfra kabelgootknipper | | Kortingsgr. 12-1B |
|------------------------|------------------|-------------------|
| Artikel Nr. | | Omschrijving 2 |
| 031920 | Kabelgootknipper | VKS 125 |
| 03192 | Vervangmes | VKS 125 |

| Alfra spiebaantang | | Kortingsgr. 12-1B |
|--------------------|--------------|--------------------|
| Artikel Nr. | | Omschrijving 2 |
| 03015 | Spiebaantang | voor plaat tot 2mm |

| Alfra montagetafel | | Kortingsgr. 12-1B |
|--------------------|--------------|-------------------|
| Artikel Nr. | | Omschrijving 2 |
| 03100 | Montagetafel | AMT 150 |
| 031001 | Montagetafel | AMTE 250 |

| Alfra montagetafel toebehoren | | Kortingsgr. 12-1B |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Artikel Nr. | | Omschrijving 2 |
| 03100-001 | Uitbreidingsset AMT | Tweezijdig, incl. bevestiging |
| 03100-002 | Spanblok | met schroef |
| 03100-003 | Spanblok | met snelspanner |
| 03100-004 | Adaptor | AMT 150 |
| 03100-005 | Spanset | voor schakelkast |
| 031001-001 | Accu | voor AMTE |
| 031001-002 | Draadrolhouder | voor AMTE |
| 031001-002 | Draadgeleiding | voor AMTE |
| 031001-004 | AMTE | 250 rollenbaan |

| Alfra koperstrip buig- ponsmachine | | Kortingsgr. 12-1B |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Artikel Nr. | | Omschrijving 2 |
| 03200SET.NG | BS 120 koperstrip buig-ponsmachine | |
| 03201.NG | Electrische hoekaflezing | |
| 03202.L | Buigmatrijs R=10 NG | |
| 03203 | Lengteaanslag | passend voor 03200 |
| 03228 | Buigmatrijs beweegbare bekken | voor koperstrip 120 x 12 mm |
| 03246 | Trappenbuigmatrijzen | met 2 paar drukplaten |
| 03912 | BS120 koperstrip buig-ponsmachine | incl. pomp 03857 + voetpedaal 03862.NG |

| Alfra koperstrip buig- ponsmachine toebehoren | | Kortingsgr. 12-1B |
|---|----------------------|-------------------|
| Artikel Nr. | | Omschrijving 2 |
| 03204 | Stempel voor 03200NG | Ø 6,6 mm |
| 03205 | Stempel voor 03200NG | Ø 9,0 mm |
| 03206 | Stempel voor 03200NG | Ø 9,5 mm |
| 03207 | Stempel voor 03200NG | Ø 11,0 mm |
| 03208 | Stempel voor 03200NG | Ø 11,5 mm |
| 03209 | Stempel voor 03200NG | Ø 13,5 mm |
| 03210 | Stempel voor 03200NG | Ø 14,0 mm |
| 03211 | Stempel voor 03200NG | Ø 17,5 mm |
| 03212 | Stempel voor 03200NG | Ø 18,0 mm |
| 03213 | Stempel voor 03200NG | Ø 21,0 mm |
| 03214 | Stempel voor 03200NG | Ø 21,5 mm |
| 03230 | Matrijs voor 03200NG | Ø 6,6 mm |
| 03231 | Matrijs voor 03200NG | Ø 9,0 mm |
| 03232 | Matrijs voor 03200NG | Ø 9,5 mm |
| 03233 | Matrijs voor 03200NG | Ø 11,0 mm |
| 03234 | Matrijs voor 03200NG | Ø 11,5 mm |
| 03235 | Matrijs voor 03200NG | Ø 13,5 mm |
| 03236 | Matrijs voor 03200NG | Ø 14,0 mm |
| 03237 | Matrijs voor 03200NG | Ø 17,5 mm |
| 03238 | Matrijs voor 03200NG | Ø 18,0 mm |
| 03239 | Matrijs voor 03200NG | Ø 21,0 mm |
| 03240 | Matrijs voor 03200NG | Ø 21,5 mm |

| Alfra 4-station koperstripbewerkingswagen | | Kortingsgr. 12-1B |
|---|--|-------------------|
| Artikel Nr. | | Omschrijving 2 |
| 03980.NG | 4-Station koperstripbewerkingswager 230V | |

| Alfra koperstripknipapparaat | | Kortingsgr. 12-1B |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Artikel Nr. | | Omschrijving 2 |
| 03251 | Mes (gehard) | voor 03250 |
| 03256 | Koperstrip- en ponsapparaat | LPV |
| 03258 | Koperstrip- en ponsapparaat | BS160 |
| 03259 | Buigstempel R=5 | voor 3 - 8 mm materiaaldikte |

| Alfra koperlamellenstrip bewerkingsapparaat | | Kortingsgr. 12-1B |
|---|---------------------------------------|-------------------|
| Artikel Nr. | | Omschrijving 2 |
| 03300 | Koperlamellenstrip bewerkingsapparaat | |
| 03301 | Snijblok | voor 03300 |
| 03303 | Stempel 5 mm | voor 03300 |
| 03304 | Stempel 6 mm | voor 03300 |
| 03305 | Stempel 9 mm | voor 03300 |
| 03306 | Stempel 11 mm | voor 03300 |
| 03307 | Stempel 14 mm | voor 03300 |
| 03308 | Matrijs 5 mm | voor 03300 |
| 03309 | Matrijs 6 mm | voor 03300 |
| 03310 | Matrijs 9 mm | voor 03300 |
| 03311 | Matrijs 11 mm | voor 03300 |
| 03312 | Matrijs 14 mm | voor 03300 |

| Alfra voorbereen voor ponsset | | Kortingsgr. 12-1B |
|-------------------------------|--------------|------------------------------|
| Artikel Nr. | | Omschrijving 2 |
| 08016 | Vorboren SVB | Ø 8,5/11,5/12,5/16,5/21,0 mm |
| 08023 | Vorboren | Ø 11,0 mm |
| 08035 | Vorboren | Ø 11,5 mm |
| 08036 | Vorboren | Ø 10,0 mm |

| Alfra ponsunit AP250 | Kortingsgr. 12-1B | |
|----------------------|---|---------------------------------|
| Artikel Nr. | Omschrijving 2 | |
| | Alfra Press AP 250 incl:Hydrauliekponsbeugel | |
| 03170 | - Laserpointer met Power Bank - Lengte- en diepteaanslag - Zwenkarm | |
| 03854 | Alfra Hydrauliek pomp | AHP-S, 230V 50Hz |
| 03866 | Voetschakelaar 2-pedalig | met 5-pol. stekker |
| 03171 | Stempelopname | voor stempel 3,0 - 30,5 mm |
| 03172 | Stempelopname | voor stempel 30,6 - 40,5 mm |
| 03174 | matrijsopname Typ I | voor matrijzen Ø 3,0 - 22,5 mm |
| 03175 | matrijsopname Typ II | voor matrijzen Ø 3,0 - 30,5 mm |
| 03176 | matrijsopname Typ IV | voor matrijzen Ø 30,6 - 40,5 mm |
| 03087 | Vierkant ponsset | 21,0 x 21,0 mm |
| 03088 | Vierkant ponsset | 25,4 x 25,4 mm |
| 03089 | Rechthoek ponsset | 22,0 x 30,0 mm |
| 03185 | Neopreemafstroper | |
| 03186 | Neopreemafstroper | |
| 03131 | Stempel Ø 3,2 mm | met opnameschacht |
| 03132 | Stempel Ø 4,5 mm | met opnameschacht |
| 03133 | Stempel Ø 5,4 mm | met opnameschacht |
| 03134 | Stempel Ø 6,5 mm | met opnameschacht |
| 03135 | Stempel Ø 8,5 mm | met opnameschacht |
| 03136 | Stempel Ø 10,5 mm | met opnameschacht |
| 03137 | Stempel Ø 12,7 mm | met opnameschacht |
| 03138 | Stempel Ø 15,2 mm | met opnameschacht |
| 03139 | Stempel Ø 16,2 mm | met opnameschacht |
| 03140 | Stempel Ø 18,6 mm | met opnameschacht |
| 03141 | Stempel Ø 20,4 mm | met opnameschacht |
| 03142 | Stempel Ø 22,5 mm | met opnameschacht |
| 03143 | Stempel Ø 25,4 mm | met opnameschacht |
| 03144 | Stempel Ø 28,3 mm | met opnameschacht |
| 03145 | Stempel Ø 30,5 mm | met opnameschacht |
| 03146 | Stempel Ø 32,5 mm | voor AP 250/400/500/600/800 |
| 03158 | Stempel Ø 37,0 mm | voor AP 250/400/500/600/801 |
| 03147 | Stempel Ø 40,5 mm | voor AP 250/500/600/800 |
| 03500 | Matrijs Ø 3,2 mm | voor matrijsopname 03174 |
| 03501 | Matrijs Ø 4,5 mm | voor matrijsopname 03174 |
| 03502 | Matrijs Ø 5,4 mm | voor matrijsopname 03174 |
| 03503 | Matrijs Ø 6,5 mm | voor matrijsopname 03174 |
| 03504 | Matrijs Ø 8,5 mm | voor matrijsopname 03174 |
| 03505 | Matrijs Ø 10,5 mm | voor matrijsopname 03174 |
| 03506 | Matrijs Ø 12,7 mm | voor matrijsopname 03174 |
| 03507 | Matrijs Ø 15,2 mm | voor matrijsopname 03174 |
| 03508 | Matrijs Ø 16,2 mm | voor matrijsopname 03174 |
| 03509 | Matrijs Ø 18,6 mm | voor matrijsopname 03174 |
| 03510 | Matrijs Ø 20,4 mm | voor matrijsopname 03174 |
| 03511 | Matrijs Ø 22,5 mm | voor matrijsopname 03174 |
| 03063 | Matrijs Ø 3,2 mm | voor AP-250/400/500/600/800 |
| 03066 | Matrijs Ø 4,5 mm | voor AP-250/400/500/600/800 |
| 03068 | Matrijs Ø 6,5 mm | voor AP-250/400/500/600/800 |
| 03074 | Matrijs Ø 6,5 mm | voor AP 150/250/400/500/600/800 |
| 03076 | Matrijs Ø 8,5 mm | voor AP 150/250/400/500/600/800 |
| 03079 | Matrijs Ø 10,5 mm | voor AP 150/250/400/500/600/800 |
| 03022 | Matrijs Ø 12,7 mm | voor AP 150/250/400/500/600 |
| 03023 | Matrijs Ø 15,2 mm | voor AP 150/250/400/500/600/800 |

| | | |
|-------|-------------------|---------------------------------|
| 03084 | Matrijs Ø 16,2 mm | voor AP 150/250/400/500/600/800 |
| 03024 | Matrijs Ø 18,6 mm | voor AP 150/250/400/500/600/800 |
| 03025 | Matrijs Ø 20,4 mm | voor AP 150/250/400/500/600/800 |
| 03026 | Matrijs Ø 22,5 mm | voor AP 150/250/400/500/600/800 |
| 03085 | Matrijs Ø 25,4 mm | voor AP 150/250/400/500/600/800 |
| 03110 | Matrijs Ø 28,3 mm | voor AP-150/250/400 |
| 03111 | Matrijs Ø 30,5 mm | voor AP-150/250/400 |
| 03165 | Matrijs Ø 32,5 mm | voor AP 250/400 |
| 03166 | Matrijs Ø 37,0 mm | voor AP 250 |
| 03167 | Matrijs Ø 40,5 mm | voor AP 250/400 |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Alfra ponsunit AP400 | Kortingsgr. 12-1B |
| Artikel Nr. | Omschrijving 2 |

| | | |
|-------|---|---------------------------------|
| | Alfra Press 400 inkl:Hydrauliekponsbeugel | |
| | - Laserpointer met Power Bank | |
| 03195 | - Lengte- en diepteanslag | |
| | - Zwenkarm | |
| | - verrijdbaar onderstel | |
| 03854 | Alfra Hydrauliek pomp | AHP-S, 230V 50Hz |
| 03866 | Voetschakelaar 2-pedalig | met 5-pol. stekker |
| 03171 | Stempelopname | voor stempel 3,0 - 30,5 mm |
| 03172 | Stempelopname | voor stempel 30,6 - 40,5 mm |
| 03174 | matrijsopname Typ I | |
| 03175 | matrijsopname Typ II | voor matrijzen Ø 3,0 - 30,5 mm |
| 03176 | matrijsopname Typ IV | voor matrijzen Ø 30,6 - 40,5 mm |
| 03087 | Vierkant ponsset | 21,0 x 21,0 mm |
| 03088 | Vierkant ponsset | 25,4 x 25,4 mm |
| 03089 | Rechthoek ponsset | 22,0 x 30,0 mm |
| 03185 | Neopreemafstroper | |
| 03186 | Neopreemafstroper | |
| 03131 | Stempel Ø 3,2 mm | met opnameschacht |
| 03132 | Stempel Ø 4,5 mm | met opnameschacht |
| 03133 | Stempel Ø 5,4 mm | met opnameschacht |
| 03134 | Stempel Ø 6,5 mm | met opnameschacht |
| 03135 | Stempel Ø 8,5 mm | met opnameschacht |
| 03136 | Stempel Ø 10,5 mm | met opnameschacht |
| 03137 | Stempel Ø 12,7 mm | met opnameschacht |
| 03138 | Stempel Ø 15,2 mm | met opnameschacht |
| 03139 | Stempel Ø 16,2 mm | met opnameschacht |
| 03140 | Stempel Ø 18,6 mm | met opnameschacht |
| 03141 | Stempel Ø 20,4 mm | met opnameschacht |
| 03142 | Stempel Ø 22,5 mm | met opnameschacht |
| 03143 | Stempel Ø 25,4 mm | met opnameschacht |
| 03144 | Stempel Ø 28,3 mm | met opnameschacht |
| 03145 | Stempel Ø 30,5 mm | met opnameschacht |
| 03146 | Stempel Ø 32,5 mm | voor AP 250/400/500/600/800 |
| 03158 | Stempel Ø 37,0 mm | voor AP 250/400/500/600/801 |
| 03147 | Stempel Ø 40,5 mm | voor AP 250/500/600/800 |
| 03500 | Matrijs Ø 3,2 mm | voor matrijsopname 03174 |
| 03501 | Matrijs Ø 4,5 mm | voor matrijsopname 03174 |
| 03502 | Matrijs Ø 5,4 mm | voor matrijsopname 03174 |
| 03503 | Matrijs Ø 6,5 mm | voor matrijsopname 03174 |
| 03504 | Matrijs Ø 8,5 mm | voor matrijsopname 03174 |
| 03505 | Matrijs Ø 10,5 mm | voor matrijsopname 03174 |
| 03506 | Matrijs Ø 12,7 mm | voor matrijsopname 03174 |
| 03507 | Matrijs Ø 15,2 mm | voor matrijsopname 03174 |

| | | |
|-------|-------------------|---------------------------------|
| 03508 | Matrijs Ø 16,2 mm | voor matrijsopname 03174 |
| 03509 | Matrijs Ø 18,6 mm | voor matrijsopname 03174 |
| 03510 | Matrijs Ø 20,4 mm | voor matrijsopname 03174 |
| 03511 | Matrijs Ø 22,5 mm | voor matrijsopname 03174 |
| 03063 | Matrijs Ø 3,2 mm | voor AP-250/400/500/600/800 |
| 03066 | Matrijs Ø 4,5 mm | voor AP-250/400/500/600/800 |
| 03068 | Matrijs Ø 6,5 mm | voor AP-250/400/500/600/800 |
| 03074 | Matrijs Ø 6,5 mm | voor AP 150/250/400/500/600/800 |
| 03076 | Matrijs Ø 8,5 mm | voor AP 150/250/400/500/600/800 |
| 03079 | Matrijs Ø 10,5 mm | voor AP 150/250/400/500/600/800 |
| 03022 | Matrijs Ø 12,7 mm | voor AP 150/250/400/500/600 |
| 03023 | Matrijs Ø 15,2 mm | voor AP 150/250/400/500/600/800 |
| 03084 | Matrijs Ø 16,2 mm | voor AP 150/250/400/500/600/800 |
| 03024 | Matrijs Ø 18,6 mm | voor AP 150/250/400/500/600/800 |
| 03025 | Matrijs Ø 20,4 mm | voor AP 150/250/400/500/600/800 |
| 03026 | Matrijs Ø 22,5 mm | voor AP 150/250/400/500/600/800 |
| 03085 | Matrijs Ø 25,4 mm | voor AP 150/250/400/500/600/800 |
| 03110 | Matrijs Ø 28,3 mm | voor AP-150/250/400 |
| 03111 | Matrijs Ø 30,5 mm | voor AP-150/250/400 |
| 03165 | Matrijs Ø 32,5 mm | voor AP 250/400 |
| 03166 | Matrijs Ø 37,0 mm | voor AP 250 |
| 03167 | Matrijs Ø 40,5 mm | voor AP 250/400 |

| Alfra ponsunit AP600 | | Kortingsgr. 12-1B |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Artikel Nr. | | Omschrijving 2 |
| 03036 | Stempelopnamemet centreerstift | |
| 03035 | Stempelopnamemet centreerstift | |
| 03040 | Reduceerplaat A | voor AP 500/600-2 |
| 03041 | Reduceerplaat B | voor AP 500/600-2 |
| 03077 | Reduceerplaat C | voor AP 500/600-2 |
| 03042 | Vierkant ponsset | 12,7 x 12,7 mm |
| 03044 | Vierkant ponsset | 19,0 x 19,0 mm |
| 03045 | Vierkant ponsset | 22,2 x 22,2 mm |
| 03046 | Vierkant ponsset | 25,4 x 25,4 mm |
| 03047 | Vierkant ponsset | 46,0 x 46,0 mm |
| 03050 | Vierkant ponsset | 68,0 x 68,0 mm |
| 03048 | Rechthoek ponsset | 22,0 x 30,0 mm |
| 03049 | Rechthoek ponsset | 22,0 x 42,0 mm |
| 03051 | Speciaal vormset | Ø 22.5 mm met neus |
| 03052 | Speciaal vormset | Ø 22.5 mm met 2 neuzen |
| 03055 | Speciaal vormset | Ø 22,5-20,1 4-zijdig afgeschuind |
| 03131 | Stempel Ø 3,2 mm | met opnameschacht |
| 03132 | Stempel Ø 4,5 mm | met opnameschacht |
| 03133 | Stempel Ø 5,4 mm | met opnameschacht |
| 03134 | Stempel Ø 6,5 mm | met opnameschacht |
| 03135 | Stempel Ø 8,5 mm | met opnameschacht |
| 03136 | Stempel Ø 10,5 mm | met opnameschacht |
| 03137 | Stempel Ø 12,7 mm | met opnameschacht |
| 03138 | Stempel Ø 15,2 mm | met opnameschacht |
| 03139 | Stempel Ø 16,2 mm | met opnameschacht |
| 03140 | Stempel Ø 18,6 mm | met opnameschacht |
| 03141 | Stempel Ø 20,4 mm | met opnameschacht |
| 03142 | Stempel Ø 22,5 mm | met opnameschacht |
| 03143 | Stempel Ø 25,4 mm | met opnameschacht |
| 03144 | Stempel Ø 28,3 mm | met opnameschacht |
| 03145 | Stempel Ø 30,5 mm | met opnameschacht |

| | | |
|-------|-------------------|---------------------------------|
| 03146 | Stempel Ø 32,5 mm | voor AP 250/400/500/600/800 |
| 03158 | Stempel Ø 37,0 mm | voor AP 250/400/500/600/800 |
| 03147 | Stempel Ø 40,5 mm | voor AP 250/500/600/800 |
| 03159 | Stempel Ø 47,0 mm | voor AP 500/600/800 |
| 03148 | Stempel Ø 50,5 mm | voor AP 500/600/800 |
| 03160 | Stempel Ø 54,0 mm | voor AP-500/600/800 |
| 03161 | Stempel Ø 60,0 mm | voor AP 500/600/800 |
| 03149 | Stempel Ø 63,5 mm | voor AP 500/600/800 |
| 03063 | Matrijs Ø 3,2 mm | voor AP-250/400/500/600/800 |
| 03066 | Matrijs Ø 4,5 mm | voor AP-250/400/500/600/800 |
| 03068 | Matrijs Ø 5,4 mm | voor AP-250/400/500/600/800 |
| 03074 | Matrijs Ø 6,5 mm | voor AP 150/250/400/500/600/800 |
| 03076 | Matrijs Ø 8,5 mm | voor AP 150/250/400/500/600/800 |
| 03079 | Matrijs Ø 10,5 mm | voor AP 150/250/400/500/600/800 |
| 03022 | Matrijs Ø 12,7 mm | voor AP 150/250/400/500/600 |
| 03023 | Matrijs Ø 15,2 mm | voor AP 150/250/400/500/600/800 |
| 03084 | Matrijs Ø 16,2 mm | voor AP 150/250/400/500/600/800 |
| 03024 | Matrijs Ø 18,6 mm | voor AP 150/250/400/500/600/800 |
| 03025 | Matrijs Ø 20,4 mm | voor AP 150/250/400/500/600/800 |
| 03026 | Matrijs Ø 22,5 mm | voor AP 150/250/400/500/600/800 |
| 03085 | Matrijs Ø 25,4 mm | voor AP 150/250/400/500/600/800 |
| 03027 | Matrijs Ø 28,3 mm | voor AP 500/600/800 |
| 03028 | Matrijs Ø 30,5 mm | voor AP 500/600/800 |
| 03163 | Matrijs Ø 32,5 mm | voor AP 500/600/800 |
| 03029 | Matrijs Ø 37,0 mm | voor AP 500/600/800 |
| 03164 | Matrijs Ø 40,5 mm | voor AP 500/600/800 |
| 03030 | Matrijs Ø 47,0 mm | voor AP 500/600/800 |
| 03168 | Matrijs Ø 50,5 mm | voor AP 500/600/800 |
| 03031 | Matrijs Ø 54,0 mm | voor AP 500/600/800 |
| 03032 | Matrijs Ø 60,0 mm | voor AP 500/600/800 |
| 03169 | Matrijs Ø 60,0 mm | voor AP 500/600/800 |